

02380	B_Leukocyty [WBC]	2.6	<<	10 ⁹ /l	(4.0 - 10.0)
01990	B_Hemoglobin [HGB]	130		g/l	(120 - 160)
02095	B_Hematokrit [HCT]	0.389		l	(0.350 - 0.470)
01673	B_Erytrocyty [RBC]	4.37		10 ¹² /l	(3.80 - 5.20)
02417	B_Střed.obj.erytr. [MCV]	89.0		fl	(82.0 - 98.0)
03389	B_Barvivo erytr. [MCH]	30		pg	(28 - 34)
03390	B_Stř.barev.kon. [MCHC]	334		g/l	(320 - 360)
04768	B_RDW-CV	0.133		l	(0.100 - 0.152)
02686	B_Trombocyty [PLT]	139	<<	10 ⁹ /l	(150 - 400)
03616	B_Neutrofily - abs.počet	0.84	<<	10 ⁹ /l	(2.00 - 7.00)
03589	B_Lymfocyty - abs.počet	0.78	<<	10 ⁹ /l	(0.80 - 4.00)
03595	B_Monocyty - abs.počet	0.59		10 ⁹ /l	(0.08 - 1.20)
03500	B_Eozinofily - abs.počet	0.33		10 ⁹ /l	(0.00 - 0.50)
03469	B_Bazofily - abs.počet	0.02		10 ⁹ /l	(0.00 - 0.20)
30127	B_Nezralé granulocyty - abs.po	0.01		10 ⁹ /l	(0.00 - 0.05)
03620	B_Neutrofily - relativně	0.326	<<	1	(0.450 - 0.700)
03593	B_Lymfocyty - relativně	0.304		1	(0.200 - 0.450)
03598	B_Monocyty - relativně	0.230	>>	1	(0.020 - 0.120)
03503	B_Eozinofily - relativně	0.128	>>	1	(0.000 - 0.050)

03472	B_Bazofily - relativně	0.008		1	(0.000 - 0.020)
30151	B_Nezralé granulocyty - relati	0.4		%	(0.0 - 0.8)
20793	B_Krevní obraz + diferenciál			proveden	
03488	B_Diferenciál mikroskopický			proveden	

V případě mikroskopického diferenciálu je jeho výsledek nadřazený výsledkům diferenciálu strojového (vyjma dg. CLL) a může se od něj lišit.

03625	B_Neutrofilní tyče	0.094	>>	1	(0.000 - 0.040)
03631	B_Neutrofilní segmenty	0.411	<<	1	(0.470 - 0.700)
03594	B_Lymfocyty mikrosk.	0.206		1	(0.200 - 0.450)
03599	B_Monocyty mikrosk.	0.122	>>	1	(0.020 - 0.100)
03512	B_Eozinofilní segmenty	0.065	>>	1	(0.000 - 0.050)
03481	B_Bazofilní segmenty	0.009		1	(0.000 - 0.010)
30330	B_Velké granulované lymfocyty	1.9			
30340	B_Reaktivní lymfocyty	3.7	>>	-	(0.0 - 0.0)
30345	B_Reaktivní lymfocyt - (lymo)	2.8	>>		(0.0 - 0.0)
03641	B_Plazmatické buňky	0.009	>>	1	(0.000 - 0.000)
09401	B_Erytroblast	1	>>	1	(0 - 0.5)
03617	B_Neutrofily mikrosk. - abs.	1.31	<<	10 ⁹ /l	(2.00 - 7.00)
03590	B_Lymfocyty mikrosk. - abs.	0.78	<<	10 ⁹ /l	(0.80 - 4.00)
03596	B_Monocyty mikrosk. - abs.	0.32		10 ⁹ /l	(0.08 - 1.20)
03502	B_Eozinofily mikrosk. - abs.	0.17		10 ⁹ /l	(0.00 - 0.50)
03470	B_Bazofily mikrosk. - abs.	0.02		10 ⁹ /l	(0.00 - 0.20)
20502	Laboratorní nález obecný			Komentář k RBC:.	-
20045	Laboratorní poznámka			Komentář k RBC:echinocyty +	-

02380	B_Leukocyty [WBC]	4.0	10 ⁹ /l	(4.0 - 10.0)
01990	B_Hemoglobin [HGB]	127	g/l	(120 - 160)
02095	B_Hematokrit [HCT]	0.383	l	(0.350 - 0.470)
01673	B_Erytrocyty [RBC]	4.32	10 ¹² /l	(3.80 - 5.20)
02417	B_Střed.obj.erytr. [MCV]	88.7	fl	(82.0 - 98.0)
03389	B_Barvivo erytr. [MCH]	29	pg	(28 - 34)
03390	B_Stř.barev.kon. [MCHC]	332	g/l	(320 - 360)
04768	B_RDW-CV	0.133	l	(0.100 - 0.152)
02686	B_Trombocyty [PLT]	168	10 ⁹ /l	(150 - 400)
03616	B_Neutrofilny - abs.počet	2.07	10 ⁹ /l	(2.00 - 7.00)
03589	B_Lymfocyty - abs.počet	1.21	10 ⁹ /l	(0.80 - 4.00)
03595	B_Monocyty - abs.počet	0.38	10 ⁹ /l	(0.08 - 1.20)
03500	B_Eozinofily - abs.počet	0.33	10 ⁹ /l	(0.00 - 0.50)
03469	B_Bazofily - abs.počet	0.04	10 ⁹ /l	(0.00 - 0.20)
030127	B_Nezralé granulocyty - abs.po	0.01	10 ⁹ /l	(0.00 - 0.05)
03620	B_Neutrofilny - relativně	0.512	l	(0.450 - 0.700)
03593	B_Lymfocyty - relativně	0.300	l	(0.200 - 0.450)
03598	B_Monocyty - relativně	0.094	l	(0.020 - 0.120)
03503	B_Eozinofily - relativně	0.082 >>	l	(0.000 - 0.050)
03472	B_Bazofily - relativně	0.010	l	(0.000 - 0.020)

'C DOKTOR - DIALOG MIS spol.s.r.o.

11.12.2023

30151	B_Nezralé granulocyty - relati	0.2	%	(0.0 - 0.8)
20793	B_Krevní obraz + diferenciál	proveden		-
03488	B_Diferenciál mikroskopický	proveden		-

V případě mikroskopického diferenciálu je jeho výsledek nadřazený výsledkům diferenciálu strojového (vyjma dg. CLL) a může se od něj lišit.

03627	B_Neutrofilní metamyelocyty	0.009 >>	1	(0.000 - 0.000)
03625	B_Neutrofilní tyče	0.074 >>	1	(0.000 - 0.040)
03631	B_Neutrofilní segmenty	0.541	1	(0.470 - 0.700)
03594	B_Lymfocyty mikrosk.	0.147 <<	1	(0.200 - 0.450)
03599	B_Monocyty mikrosk.	0.110 >>	1	(0.020 - 0.100)
03512	B_Eozinofilní segmenty	0.037	1	(0.000 - 0.050)
30330	B_Velké granulované lymfocyty	1.8		-
30340	B_Reaktivní lymfocyty	6.4 >>	-	(0.0 - 0.0)
03617	B_Neutrofilny mikrosk. - abs.	2.50	10 ⁹ /l	(2.00 - 7.00)
03590	B_Lymfocyty mikrosk. - abs.	0.92	10 ⁹ /l	(0.80 - 4.00)
03596	B_Monocyty mikrosk. - abs.	0.44	10 ⁹ /l	(0.08 - 1.20)
03502	B_Eozinofily mikrosk. - abs.	0.15	10 ⁹ /l	(0.00 - 0.50)

01678	B_ESR - sedimentace kineticky	26	mm	(2 - 37)
-------	-------------------------------	----	----	----------

00220	S_Ab/CMV IgM	0.35	arb.j.	(0.00 - 1.00)
00214	S_Ab/CMV IgG	220.30 >>	arb.j.	(0.00 - 6.00)

Anamnestická hladina protilátek.

08728	U_Glukóza	negativní	-	(0 - 0)
03413	U_Bílkovina	negativní	arb.j.	(0 - 0)
03279	U_Bilirubin	negativní	arb.j.	(0 - 0)
03433	U_Urobilinogen	negativní	arb.j.	(0 - 0)
11280	U_pH	5.0	-	(4.5 - 6.0)
08772	U_Krev	1 >>	-	(0 - 0)
03377	U_Ketony	negativní	arb.j.	(0 - 0)
08013	U_Nitrity	pozitivní	-	(0 - 0)
08844	U_Leukocyty	1 >>	-	(0 - 0)
05143	U_Specifická hustota	1020	kg/m ³	(1015 - 1025)
03356	U_Erytrocyty elementy	28 >>	10 ⁶ /l	(0 - 5)
03358	U_Erytrocyty	1 >>	arb.j.	(0 - 0)
03385	U_Leukocyty elementy	30 >>	10 ⁶ /l	(0 - 10)
03386	U_Leukocyty	1 >>	arb.j.	(0 - 0)
03271	U_Bakterie	2 >>	arb.j.	(0 - 0)
12333	U_Hlen	3 >>	arb.j.	(0 - 0)

Laboratorní vyšetření

02503	S_Na - sodík	141	mmol/l	(136 - 145)
02269	S_K - draslík	4.21	mmol/l	(3.50 - 5.10)
01431	S_Cl - chloridy	103	mmol/l	(98 - 107)
03085	S_Urea - močovina	5.0	mmol/l	(2.6 - 6.7)
01511	S_Kreatinin	52	μmol/l	(45 - 104)
17341	S_Odhad GF dle CKD-EPI	1.79	ml/s/1,73	(1.10 - 9.00)
03077	S_Kyselina močová	134 <<	μmol/l	(140 - 340)
01153	S_Bilirubin celkový	6.0	μmol/l	(0.5 - 21.0)
00581	S_ALT	0.31	μkat/l	(0.10 - 0.78)
00920	S_AST	0.29	μkat/l	(0.05 - 0.72)
01960	S_GGT	0.26	μkat/l	(0.00 - 0.60)
00542	S_ALP	1.23	μkat/l	(0.50 - 2.10)
01522	S_CRP	3.7	mg/l	(0.0 - 5.0)
01896	P_Glukóza v plazmě	4.50	mmol/l	(3.50 - 5.59)
03048	S_TSH	1.62	mU/l	(0.27 - 4.20)

Indikace překročení doby stability vzorku

02269

00331	S_Ab/EBV-VCA IgM	100.00 >>	arb.j.	(0.00 - 20.00)
00325	S_Ab/EBV-VCA IgG	>750.00		>> arb.j. (0.00 - 20.00)
00295	S_Ab/EBV-EA IgG	<5.00	arb.j.	(0.00 - 40.00)
00306	S_Ab/EBV-EBNA IgG	>600.00		>> arb.j. (0.00 - 5.00)

Pozitivní hodnota IgM protilátek může být způsobena nespecifickou/zkříženou reakcí, reaktivaci infekce nelze ale zcela vyloučit. Doporučujeme opakovat odběr za 4-6 týdnů.

34511	S_Ab/Adenovirus IgM	0.78	IP	(0.00 - 0.90)
34512	S_Ab/Adenovirus IgG	93.5 >>	RU/ml	(0.0 - 16.0)

Anamnestická hladina protilátek.

34513	S_Ab/RS virus IgM	1.47 >>	IP	(0.00 - 0.90)
34514	S_Ab/RS virus IgG	57.4 >>	RU/ml	(0.0 - 16.0)

Pravděpodobně anamnestická hladina protilátek. Hraniční hodnota IgM protilátek může být způsobena nespecifickou reakcí. Doporučujeme odběr kontrolního séra za 2-3 týdny

34596	S_Ab/Influenza A IgA	1.77 >>	IP	(0.00 - 0.90)
34516	S_Ab/Influenza A IgG	101.4 >>	RU/ml	(0.0 - 16.0)

Pravděpodobně se jedná o perzistující protilátky po prodělané infekci. V případě podezření na probíhající infekci doporučujeme odběr kontrolního séra za 2-3 týdny.

34597	S_Ab/Influenza B IgA	0.82	IP	(0.00 - 0.90)
34518	S_Ab/Influenza B IgG	88.2 >>	RU/ml	(0.0 - 16.0)

Anamnestická hladina protilátek.

34519	S_Ab/Parainfluenza 1-4 IgA	0.57	IP	(0.00 - 0.90)
34520	S_Ab/Parainfluenza 1-4 IgG	79.2 >>	RU/ml	(0.0 - 16.0)

Anamnestická hladina protilátek.

02380	B_Leukocyty [WBC]	4.7	10 ⁹ /l	(4.0 - 10.0)
01990	B_Hemoglobin [HGB]	114	<< g/l	(120 - 160)
02095	B_Hematokrit [HCT]	0.349	<< 1	(0.350 - 0.470)
01673	B_Erytrocyty [RBC]	3.86	10 ¹² /l	(3.80 - 5.20)
02417	B_Střed.obj.erytr. [MCV]	90.4	fl	(82.0 - 98.0)
03389	B_Barvivo erytr. [MCH]	30	pg	(28 - 34)
03390	B_Stř.barev.kon. [MCHC]	327	g/l	(320 - 360)
04768	B_RDW-CV	0.137	1	(0.100 - 0.152)
02686	B_Trombocyty [PLT]	300	10 ⁹ /l	(150 - 400)
03616	B_Neutrofily - abs.počet	2.92	10 ⁹ /l	(2.00 - 7.00)
03589	B_Lymfocyty - abs.počet	0.83	10 ⁹ /l	(0.80 - 4.00)
03595	B_Monocyty - abs.počet	0.66	10 ⁹ /l	(0.08 - 1.20)
03500	B_Eozinofily - abs.počet	0.09	10 ⁹ /l	(0.00 - 0.50)
03469	B_Bazofily - abs.počet	0.10	10 ⁹ /l	(0.00 - 0.20)
30127	B_Nezralé granulocyty - abs.po	0.10	>> 10 ⁹ /l	(0.00 - 0.05)
03620	B_Neutrofily - relativně	0.622	1	(0.450 - 0.700)
03593	B_Lymfocyty - relativně	0.177	<< 1	(0.200 - 0.450)
03598	B_Monocyty - relativně	0.140	>> 1	(0.020 - 0.120)
03503	B_Eozinofily - relativně	0.019	1	(0.000 - 0.050)
03472	B_Bazofily - relativně	0.021	>> 1	(0.000 - 0.020)
30151	B_Nezralé granulocyty - relati	2.1	>> %	(0.0 - 0.8)
20793	B_Krevní obraz + diferenciál	proveden		
03488	B_Diferenciál mikroskopický	proveden		

V případě mikroskopického diferenciálu je jeho výsledek nadřazený výsledkům diferenciálu strojového (vyjma dg. CLL) a může se od něj lišit.

03629	B_Neutrofilní myelocyty	0.009	>> 1	(0.000 - 0.000)
03625	B_Neutrofilní tyče	0.018	1	(0.000 - 0.040)
03631	B_Neutrofilní segmenty	0.700	1	(0.470 - 0.700)
03594	B_Lymfocyty mikrosk.	0.127	<< 1	(0.200 - 0.450)
03599	B_Monocyty mikrosk.	0.064	1	(0.020 - 0.100)
03512	B_Eozinofilní segmenty	0.018	1	(0.000 - 0.050)
03481	B_Bazofilní segmenty	0.028	>> 1	(0.000 - 0.010)
30340	B_Reaktivní lymfocyty	2.7	>> -	(0.0 - 0.0)
03641	B_Plazmatické buňky	0.009	>> 1	(0.000 - 0.000)
03617	B_Neutrofily mikrosk. - abs.	3.42	10 ⁹ /l	(2.00 - 7.00)
03590	B_Lymfocyty mikrosk. - abs.	0.77	<< 10 ⁹ /l	(0.80 - 4.00)
03596	B_Monocyty mikrosk. - abs.	0.30	10 ⁹ /l	(0.08 - 1.20)
03502	B_Eozinofily mikrosk. - abs.	0.08	10 ⁹ /l	(0.00 - 0.50)
03470	B_Bazofily mikrosk. - abs.	0.13	10 ⁹ /l	(0.00 - 0.20)

Laboratorní nález obecný Komentář k WBC:

.

Komentář k RBC:

.

Laboratorní poznámka Komentář k WBC:

část neutrofilů je vakuolizovaná

Komentář k RBC:

polychromázie + anizochromie + echinocyty +