

| NČLP  | Název                      | Hodnota      | Jednotka     | Ref. mez    |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 12355 | S_Glukóza                  | 4,12         | mmol/l       | 3,88 - 5,59 |
| 01154 | S_Bilirubin                | 6,2          | μmol/l       | 3,4 - 20,5  |
| 01512 | S_Kreatinin                | 67           | μmol/l       | 51 - 99     |
| 17339 | C_CKD-EPI odhad GF         | >1,5         | ml/s/1,73 m2 | 1,5 - 2     |
| 01350 | S_Cholesterol              | <b>5,14</b>  | mmol/l       | 2,9 - 5     |
| 02036 | S_HDL Cholesterol          | 1,66         | mmol/l       | 1,2 - 2,7   |
| 02325 | S_ LDL Cholesterol         | <b>3,25</b>  | mmol/l       | 1,2 - 3     |
| 12374 | S_Triacylglyceroly         | 0,7          | mmol/l       | 0,45 - 1,7  |
| 17357 | S_NON HDL Chol.(výp.)      | 3,48         | mmol/l       | 0 - 3,8     |
| 00582 | S_ALT                      | 0,63         | μkat/l       | 0 - 0,92    |
| 00921 | S_AST                      | 0,51         | μkat/l       | 0,08 - 0,57 |
| 01961 | S_GMT                      | 0,22         | μkat/l       | 0,15 - 0,63 |
| 54751 | FIB-4 skóre                | 0,74         | 1            | 0 - 1,3     |
| 01514 | U_Kreatinin                | <b>2,33</b>  | mmol/l       | 2,47 - 19,2 |
| 03410 | U_pH                       | 6            | -            | 5 - 6,5     |
| 03413 | U_Bílkovina                | 0            | arb.j.       | 0 - 0       |
| 03364 | U_Glukóza                  | 0            | arb.j.       | 0 - 0       |
| 03434 | U_Urobilinogen             | 0            | arb.j.       | 0 - 0       |
| 03280 | U_Bilirubin                | 0            | arb.j.       | 0 - 0       |
| 03378 | U_Aceton                   | 0            | arb.j.       | 0 - 0       |
| 08013 | U_Nitrity                  | negativn     |              |             |
| 03388 | U_Leu chemicky             | 0            | arb.j.       | 0 - 0       |
| 03371 | U_Krev                     | 0            | arb.j.       | 0 - 0       |
| 12339 | U_Barva                    | žlutá        |              |             |
| 12337 | U_Zákal                    | čirá         |              |             |
| 05143 | U_Hustota moče             | 1005         | kg/m^3       | 1000 - 1030 |
| 09238 | U_Erytrocyty               | 0            | 10^6/l       | 0 - 5       |
| 09322 | U_Leukocyty                | 0            | 10^6/l       | 0 - 10      |
| 14011 | U_Epit. dlaždicovité       | 3            | 10^6/l       | 0 - 15      |
| 00513 | U_Albumin                  | 19,4         | mg/l         |             |
| 11447 | U_Albumin/kreatinin (UACR) | <b>8,3</b>   | g/mol        | 0 - 3,5     |
| 01990 | B_Hemoglobin [HGB]         | 124          | g/l          | 120 - 160   |
| 01673 | B_Erytrocyty př. [RBC]     | 4,83         | 10^12/l      | 3,8 - 5,2   |
| 02095 | B_Hematokrit [HCT]         | 0,396        | 1            | 0,35 - 0,47 |
| 02418 | B_Stř.obj.erytr. [MCV]     | 82           | fl           | 82 - 98     |
| 03389 | B_Barvivo erytr. [MCH]     | <b>25,7</b>  | pg           | 28 - 34     |
| 03390 | B_Stř.barev.kon.[MCHC]     | <b>313</b>   | g/l          | 320 - 360   |
| 04768 | B_Erytr.křivka [RDW]       | 14,3         | 1            | 10 - 15,2   |
| 02380 | B_Leukocyty př. [WBC]      | <b>2,4</b>   | 10^9/l       | 4 - 10      |
| 02686 | B_Trombocyty př. [PLT]     | 223          | 10^9/l       | 150 - 400   |
| 08015 | B_Tromb.hematokr.[PCT]     | 0,23         | 1            | 0,12 - 0,35 |
| 16262 | B_Tromb.křivka [PDW]       | 10,7         | fl           | 9 - 18      |
| 04724 | B_Tromb.stř.obj. [MPV]     | 10,2         | fl           | 7,8 - 11    |
| 03630 | B_Neutrofilní segment      | <b>0,203</b> | 1            | 0,45 - 0,7  |
| 03511 | B_Eozinofilní segment      | 0,013        | 1            | 0 - 0,05    |
| 03480 | B_Bazofilní segment        | 0,009        | 1            | 0 - 0,02    |
| 03593 | B_Lymfocyt                 | <b>0,626</b> | 1            | 0,2 - 0,45  |
| 03598 | B_Monocyt                  | <b>0,149</b> | 1            | 0,02 - 0,12 |
| 03616 | B_Neutrofily - abs.poč     | <b>0,48</b>  | 10^9/l       | 2 - 7       |
| 03500 | B_Eozinofily -abs.počet    | 0,03         | 10^9/l       | 0 - 0,5     |
| 03469 | B_Bazofily - abs.počet     | 0,02         | 10^9/l       | 0 - 0,2     |
| 03589 | B_Lymfocyty -abs.počet     | 1,47         | 10^9/l       | 0,8 - 4     |
| 03595 | B_Monocyty - abs.počet     | 0,35         | 10^9/l       | 0,08 - 1,2  |

| NČLP  | Název                          | Hodnota     | Jednotka           | Ref. mez   |
|-------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| 18029 | Granulocyt nezralý (IG relat.) | 0           | 1                  | 0 - 0,005  |
| 18027 | Granulocyt nezralý (IG) - abs. | 0           | 10 <sup>9</sup> /l | 0 - 0,04   |
| 03631 | B_Segment neutrofilní          | <b>0,25</b> | 1                  | 0,47 - 0,7 |
| 03481 | B_Segment bazofilní            | <b>0,02</b> | 1                  | 0 - 0,01   |
| 03512 | B_Segment eozinofilní          | 0,02        | 1                  | 0 - 0,05   |
| 03599 | B_Monocyty                     | <b>0,12</b> | 1                  | 0,02 - 0,1 |
| 03594 | B_Lymfocyt                     | <b>0,59</b> | 1                  | 0,2 - 0,45 |

Typ vzniku: N      Autorizace: Ano      Datum: 13. 4. 2026

eGF\_CKD-EPI - hodnocení:

G1

Hodnocení CKD dle UACR:

A2

Typ vzniku: N      Autorizace: Ano      Datum: 13. 4. 2026

FIB-4 skóre:

Hodnocení FIB-4: <1,3 nízké riziko jaterní fibrózy

B\_Tromb.stř.obj. [MPV]:

Krevní obraz měřen opakovaně.

| NČLP  | Název                          | Hodnota      | Jednotka | Ref. mez    |
|-------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 01514 | U_Kreatinin                    | 9,1          | mmol/l   | 2,47 - 19,2 |
| 03410 | U_pH                           | 5,5          | -        | 5 - 6,5     |
| 03413 | U_Bílkovina                    | 0            | arb.j.   | 0 - 0       |
| 03364 | U_Glukóza                      | 0            | arb.j.   | 0 - 0       |
| 03434 | U_Urobilinogen                 | 0            | arb.j.   | 0 - 0       |
| 03280 | U_Bilirubin                    | 0            | arb.j.   | 0 - 0       |
| 03378 | U_Aceton                       | 0            | arb.j.   | 0 - 0       |
| 08013 | U_Nitrity                      | negativn     |          |             |
| 03388 | U_Leu chemicky                 | 0            | arb.j.   | 0 - 0       |
| 03371 | U_Krev                         | 0            | arb.j.   | 0 - 0       |
| 12339 | U_Barva                        | žlutá        |          |             |
| 12337 | U_Zákal                        | čirá         |          |             |
| 05143 | U_Hustota moče                 | 1013         | kg/m^3   | 1000 - 1030 |
| 09238 | U_Erytrocyty                   | 0            | 10^6/l   | 0 - 5       |
| 09322 | U_Leukocyty                    | 0            | 10^6/l   | 0 - 10      |
| 14011 | U_Epit. dlaždicovité           | 3            | 10^6/l   | 0 - 15      |
| 03272 | U_Bakterie                     | <b>2</b>     | arb.j.   | 0 - 0       |
| 00513 | U_Albumin                      | 43           | mg/l     |             |
| 11447 | U_Albumin/kreatinin (UACR)     | <b>4,7</b>   | g/mol    | 0 - 3,5     |
| 01990 | B_Hemoglobin [HGB]             | <b>119</b>   | g/l      | 120 - 160   |
| 01673 | B_Erytrocyty př. [RBC]         | 4,51         | 10^12/l  | 3,8 - 5,2   |
| 02095 | B_Hematokrit [HCT]             | 0,358        | 1        | 0,35 - 0,47 |
| 02418 | B_Stř.obj.erytr. [MCV]         | <b>79,4</b>  | fl       | 82 - 98     |
| 03389 | B_Barvivo erytr. [MCH]         | <b>26,4</b>  | pg       | 28 - 34     |
| 03390 | B_Stř.barev.kon.[MCHC]         | 332          | g/l      | 320 - 360   |
| 04768 | B_Erytr.křivka [RDW]           | 14,9         | 1        | 10 - 15,2   |
| 02380 | B_Leukocyty př. [WBC]          | <b>3,6</b>   | 10^9/l   | 4 - 10      |
| 02686 | B_Trombocyty př. [PLT]         | 207          | 10^9/l   | 150 - 400   |
| 08015 | B_Tromb.hematokr.[PCT]         | 0,2          | 1        | 0,12 - 0,35 |
| 16262 | B_Tromb.křivka [PDW]           | 10,8         | fl       | 9 - 18      |
| 04724 | B_Tromb.stř.obj. [MPV]         | 9,8          | fl       | 7,8 - 11    |
| 03630 | B_Neutrofilní segment          | <b>0,406</b> | 1        | 0,45 - 0,7  |
| 03511 | B_Eozinofilní segment          | 0,008        | 1        | 0 - 0,05    |
| 03480 | B_Bazofilní segment            | 0,008        | 1        | 0 - 0,02    |
| 03593 | B_Lymfocyt                     | <b>0,466</b> | 1        | 0,2 - 0,45  |
| 03598 | B_Monocyt                      | 0,112        | 1        | 0,02 - 0,12 |
| 03616 | B_Neutrofily - abs.poč         | <b>1,44</b>  | 10^9/l   | 2 - 7       |
| 03500 | B_Eozinofily -abs.počet        | 0,03         | 10^9/l   | 0 - 0,5     |
| 03469 | B_Bazofily - abs.počet         | 0,03         | 10^9/l   | 0 - 0,2     |
| 03589 | B_Lymfocyty -abs.počet         | 1,66         | 10^9/l   | 0,8 - 4     |
| 03595 | B_Monocyty - abs.počet         | 0,4          | 10^9/l   | 0,08 - 1,2  |
| 18029 | Granulocyt nezralý (IG relat.) | 0            | 1        | 0 - 0,005   |
| 18027 | Granulocyt nezralý (IG) - abs. | 0            | 10^9/l   | 0 - 0,04    |

Typ vzniku: N      Autorizace: Ano      Datum: 29. 4. 2026

Hodnocení CKD dle UACR:

A2

Typ vzniku: N      Autorizace: Ano      Datum: 29. 4. 2026

B\_Tromb.stř.obj. [MPV]:

Krevní obraz měřen opakovaně.

UZ břicha:

- \* Játro nezvětšena, přiměřené echogenity, homogenní, bez ložisek.
- \* Žlučník s jemnou stěnou, bez patologického obsahu. Není dilatace žluč. cest.
- \* Slezina nezvětšena, homogenní.
- \* Obě ledviny jsou přiměřené velikosti, bez nápadnější redukce parenchymu, bez městnání, bez expanze.
- \* Přiměřený nález na přehledné části hlavy a těla pankreatu.
- \* Aorta není dilatovaná. Její okolí bez zjevné lymfadenopatie.
- \* Močový měchýř dobře naplněn, bpn. Děloha bez nápadností.
- \* Střevní kličky a tračník orientačně bez nápadností.
- \* Bez průkazu volné tekutiny v dutině břišní.

Závěr: sonograficky bez průkazu patologie v dutině břišní